



Wandfarbe 2 Komponenten Easy-Line wasserverdünnbar

Wände RAL 9010 weiss, 6kg



Preise

- 190.00 CHF /Stk.

Details

Artikelnummer

65.113106

Einsatz

Wände im Innenbereich oder Böden mit leichter Beanspruchung.
Untergründe: Beton, Backsteine, Verputz, Kalksandstein

Gewicht in kg

6

Montage

Mit Pinsel oder Nylonroller mindestens 2 Anstriche, 1. Anstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnen. 2. Anstrich unverdünnt.

Montageanleitung auf Gebinde beachten. Verbrauch: 0.6kg/m².

Gebinde à 6kg reicht für ca. 10m²

Vorteile

Erfüllt höchste Ansprüche an Hygiene, Dauerhaftigkeit und Abriebfestigkeit. Hochdruckreinigerfest, leichte Verarbeitung.

Bemerkungen

Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei, keine Zementhaut oder lose Bestandteile. Mindestalter zementgebundene Untergründe 4 Wochen. Untergrundtemperatur 8°-30°C.

Wände RAL 7032 grau, 6kg



Preise

- 190.00 CHF /Stk.

Details

Artikelnummer

65.113206

Einsatz

Wände im Innenbereich oder Böden mit leichter Beanspruchung.

Untergründe: Beton, Backsteine, Verputz, Kalksandstein

Gewicht in kg

6

Montage

Mit Pinsel oder Nylonroller mindestens 2 Anstriche, 1. Anstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnen. 2. Anstrich unverdünnt.

Montageanleitung auf Gebinde beachten. Verbrauch: 0.6kg/m².

Gebinde à 6kg reicht für ca. 10m²

Vorteile

Erfüllt höchste Ansprüche an Hygiene, Dauerhaftigkeit und Abriebfestigkeit. Hochdruckreinigerfest, leichte Verarbeitung.

Bemerkungen

Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei, keine Zementhaut oder lose Bestandteile. Mindestalter zementgebundene Untergründe 4 Wochen. Untergrundtemperatur 8°-30°C.

Gummiflocken div. Farben, 0.5kg, reicht für ca. 50m²



Preise

- 54.00 CHF /Stk.

Details

Artikelnummer

65.140005

Einsatz

Wände im Innenbereich oder Böden mit leichter Beanspruchung.

Untergründe: Beton, Backsteine, Verputz, Kalksandstein